

HSC 27

ACADEMIC CYCLE-2

TOPIC

মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম-০১

Kawser Islam Badal (DDT)




Department of Chemistry

University of Dhaka

পর্যায় সারণি

Classifications of Elements



Law of Triads
1817, DobereinerArranged the elements with similar properties
into groups having three elements

Li

6.9

Na

23

K

39

Ca

40.1

Sr

87.6

Ba

137.6

Cl

35.5

Br

79.9

I

126.6

$$m_b = \frac{m_a + m_c}{2}$$

$$\begin{aligned} * m_{Na} &= \frac{6.9 + 39}{2} \\ &= 22.95 \approx 23 \end{aligned}$$

Increasing order
atomic mass

Limitations of Dobereiner's Triads

1

Not all elements discovered at that time could be grouped in sets of averages

N**14.0****P****31.0****As****74.9**

$$m_p = \frac{m_N + m_{As}}{2}$$

$$\rightarrow M_p = \frac{14 + 74.9}{2}$$

2

Only three sets of triads were identified

Li**Ca****Cl****Na****Sr****Br****K****Ba****I**

Reading

পর্যায় সারণির প্রাথমিক ইতিহাস

সন	আবিষ্কারের নাম	সূত্রের নাম	ভিত্তি
১৮১৫	প্রাউট	প্রাউটের সূত্র	কোন মৌলের পারমাণবিক ভর হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভরের সরল গুণিতক।
১৮১৭	ডোবিরিনায় (জার্মান)	ত্রয়ী সূত্র	পারমাণবিক ভর
১৮৬২	ডি সঁ্যা কোর্টোয়া (ফরাসি)	টেলুরিক স্ক্রু বা হেলিক্স	পারমাণবিক ভর
১৮৬৫	জন নিউল্যান্ড (ইংরেজ)	অষ্টক সূত্র	পারমাণবিক ভর
১৯১৩	মোসলে	আধুনিক পর্যায় সূত্র	পারমাণবিক সংখ্যা
১৯৮৯	IUPAC অনুমোদিত	সর্বাধুনিক পর্যায় সারণি	ইলেকট্রন বিন্যাস

PERIODIC TABLE

PERIODIC TABLE																					
		s-ব্লক (14টি)				d-ব্লক (41টি)										p-ব্লক (36টি)					
Group		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	সৌর	
Period		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
অতিমৃদু	1	1 H																		2 He	2
মৃদু	2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	8	
	3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	8	
দীর্ঘ	4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	18	
	5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	18	
অতিদীর্ঘ	6	55 Cs	56 Ba	57 La	* 72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	32	
	7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	* 104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og	32	
																				</	

1. হাইড্রোজেনের অবস্থানঃ * **Written**


Group-1 এ স্থান দেয়ার যুক্তিঃ (a) হাইড্রোজেন ধাতুর মত প্যালাডিয়াম (Pd) এর সাথে সংকর গঠন করে।

(b) H বিভিন্ন অবস্থান্তর ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে না। বরং অধিশোষিত হয়।


(c) হাইড্রোজেন মৌলটি স্থায়ী অক্সাইড গঠন করে

(d) HCl এর জলীয় দ্রবনে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত হয়।

(e) H একটি বিজারক




↳ Adsorption → গ্যাসে গ্যাস শোষণ



Group-17 এ স্থান দেয়ার যুক্তিঃ (a) হাইড্রোজেনের আয়নিকরণ বিভবের মান অপেক্ষাকৃত উচ্চ → $\text{F, Cl, Br, I} \rightarrow \text{Ip অন্যক বেশি}$

(b) হাইড্রোজেন দ্বিপরমানুকে গ্যাসীয় অধাতব মৌল → $\text{Cl}_2, \text{F}_2, \text{H}_2$

(c) হাইড্রোজেন গ্রুপ -1 ও গ্রুপ-2 এর ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রাইড (H^-) আয়নে পরিনত হয়



* দু'ঘট মৌল

✓ 2. লাস্থানাইডস ও আক্টিনাইডসের অবস্থান।

✓ 3. ধাতু, অধাতু ও অপধাতুর মধ্যে কোন আলাদা ক্লাসিফিকেশন নাই।

✓ 4. একই ধরনের ধর্মের কয়েকটি মৌল কে ভিন্ন গ্রুপে স্থান দেয়া। যেমনঃ Ba & Pb

✓ 5. কিছু কিছু মৌলকে ভরের ক্রমানুসারে সাজানো যায়নি। যেমনঃ Ar এর ভর 40 কিন্তু K এর ভর 39

তারপরও Ar কে K এর আগে স্থান দেয়া হয়েছে।

✓ 6. কিছু কিছু অবস্থান্তর ও আন্তঃঅবস্থানতর মৌলের ক্ষেত্রে সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাসে অনুযায়ী স্থান দেয়া হয় নি।

পর্যায় সারণি

সর্বমোট মৌল ১১৮ টি

MCQ

ধাতু ৯৪ টি

অধাতু ১৮ টি

অপধাতু ৬ টি ***

গ্যাস ১১ টি

কঠিন ৬ টি

* তরল ১ টি (ব্রোমিন)

C
S
P
I
At
Se

* একমাত্র তরল ধাতু Hg

জি	স্যার	আসেন	সাবধানে	টুলে	বসেন
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Ge	Si	As	Sb	Te	B

ক্র. নং	নাম	গ্রুপ	মৌল	মৌলসমূহ
১	ক্ষার ধাতু	1 (IA)	6টি	Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
২	✓ মৃৎক্ষার ধাতু	2 (IIA)	6টি	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
৩	মুদ্রা ধাতু	11 (IB)	3টি	Cu, Ag, Au
৪	ভারী ধাতু	12 (IIB)	3টি	Zn, Cd, Hg
৫	ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড সিরিজ	3 (IIIB)	30টি	La থেকে Lu পর্যন্ত = 15টি; Ac থেকে Lr পর্যন্ত = 15 টি
৬	হ্যালোজেন মৌল	17 (VIIA)	4টি	F, Cl, Br, I
৭	নিষ্ক্রিয় গ্যাস	18 (VIIIA ev 0)	6টি	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
৮	অর্ধধাতু বা অপধাতু	14, 15, 16 (IVA, VA)	6টি	B, Si, Ge, As, Sb, Te

কথা হিন্দো আমর
↓ Cu ↓ Ag ↓ Au

ক্র. নং	নাম	গ্রুপ	মৌল	মৌলসমূহ
১০	চুম্বক ধাতু	(8, 9, 10)	-	Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Pt
১১	নিকৃষ্ট ধাতু	-	-	Fe, Cu
১২	অভিজাত ধাতু	-	-	Ag, Au, Pt
১৩	প্রতিনিধি মৌল	-	-	s ব্লক এবং p ব্লক মৌল
১৪	অবস্থান্তর মৌল	-	-	IIB, IIIB ব্যতীত d ব্লকের অন্যান্য মৌল
১৫	বিরল মৃত্তিকা ধাতু	3 (IIIB)	15টি	ল্যান্থানাইড মৌল
১৬	চ্যালকোজেন/আকরিক সৃষ্টিকারী	গ্রুপ-১৬	4 টি	O, S, Se, Te
১৭	নরম ধাতু	IA, IIA	-	Na, K, Ca
১৮	দুষ্টি মৌল	-	-	H
১৯	ট্রান্স ইউরেনিয়াম মৌল	93 থেকে 103 পর্যন্ত মৌল	-	

পর্যায়	পর্যায় আরম্ভ	পর্যায় শেষ	পর্যায়ের নাম	মৌলের সংখ্যা
1	${}_1\text{H}$	${}_2\text{He}$	অতি সংক্ষিপ্ত	2
2	${}_{33}\text{Li}$	${}_{10}\text{Ne}$	সংক্ষিপ্ত	8
3	${}_{11}\text{Na}$	${}_{18}\text{Ar}$	সংক্ষিপ্ত	8
4	${}_{19}\text{K}$	${}_{36}\text{Kr}$	দীর্ঘ পর্যায়	18
5	${}_{37}\text{Rb}$	${}_{54}\text{Xe}$	দীর্ঘ পর্যায়	18
6	${}_{55}\text{Cs}$	${}_{86}\text{Rn}$	অতি দীর্ঘ পর্যায়	32
7	${}_{87}\text{Fr}$	${}_{118}\text{Og}$	অতি দীর্ঘ পর্যায়	32

Magic
number

ছন্দে ছন্দে গ্রুপ শিখি

H.W

	হায়	লি	না	কে	রুবি	হেঁচে	ফেলেছে
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
গ্রুপ-১	H	Li	Na	K	Rb	Cs	Fr
	হাইড্রোজেন	লিথিয়াম	সোডিয়াম	পটাসিয়াম	রুবিডিয়াম	সিজিয়াম	ফ্রান্সিয়াম
	1	3	11	19	37	55	87

২

৪

৪

১৪

১৪

৩২

	বিরানী	মোগলাই	কাবাব	সরিয়ে	বাটিতে	রাখ
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
গ্রুপ-২	Be	Mg	Ca	Sr	Ba	Ra
	বেরিলিয়াম	ম্যাগনেসিয়াম	ক্যালসিয়াম	স্ট্রনসিয়াম	বেরিয়াম	রেডিয়াম
	4	12	20	38	56	88

৪

৪

১৪

১৪

৩২

ছন্দে ছন্দে গ্রুপ শিখি

গ্রুপ-১৩	বাংলাদেশের	আফতার	গেল	ইন্ডিয়ায়	টিম	নিতে
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	B	Al	Ga	In	Tl	Nh
	বোরন	অ্যালুমিনিয়াম	গ্যালিয়াম	ইনডিয়াম	থ্যালিয়াম	নিহোনিয়াম
	5	13	31	49	81	113
<div>৪ ১৪ ১৪ ৩২ ৩২</div>						

গ্রুপ-১৪	কাল	সিলেট	গেলে	শান্তি	পাবে	ফারিয়া
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	C	Si	Ge	Sn	Pb	F1
	কার্বন	সিলিকন	জার্মেনিয়াম	টিন	লেড	ফ্লোরোডিয়াম
	6	14	32	50	82	114
<div>৪ ১৪ ১৪ ৩২ ৩২</div>						

H.W

ছন্দে ছন্দে গ্রুপ শিখি

গ্রুপ-১৫	নি	পা	আছে	আন্টির	বাসার	মধ্যে
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	N	P	As	Sb	Bi	Be
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	আসেনিক	অ্যান্টিমনি	বিসমথ	মস্কোভিয়াম
	7	15	33	51	83	115

গ্রুপ-১৬	ও	এস	এস.এস.	তে	পড়ে	লোভে
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	O	S	Se	Te	Po	Lv
	অক্সিজেন	সালফার	সেলেনিয়াম	টেলুরিয়াম	পোলোনিয়াম	লিভারমোভিয়াম
	8	16	34	52	84	116

ছন্দে ছন্দে গ্রুপ শিখি

গ্রুপ-১৭	ফ্লোর	ক্লোরিন	ব্রাসায়	ডিনে	আস্তে	টানে
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	F	Cl	Br	I	At	Ts
	ফ্লোরিন	ক্লোরিন	ব্রোমিন	আয়োডিন	অ্যাস্টেটিন	টেনেসিন
	9	17	35	53	85	117

গ্রুপ-১৮	হে	না	আর	কেরু	জিনিয়াস	রাধুনী	আসলেই
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn	Og
	হিলিয়াম	নিয়ম	আর্গন	ক্রিপ্টন	জেনন	রেডন	অগানিসন
	2	10	18	36	54	86	118

1-30 পর্যন্ত

→ (Must)

হ্যালোজেন ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস ***

মৌল	ভর	ইলেকট্রন বিন্যাস	মৌল	ভর	ইলেকট্রন বিন্যাস
$_{33}\text{As}$			$_{48}\text{Cd}$		
$_{47}\text{Ag}$			$_{42}\text{Mo}$		
$_{78}\text{Pt}$			$_{57}\text{La}$		Home-কাগু
$_{79}\text{Au}$			$_{89}\text{Ac}$		বাড়ির ওপােক
$_{80}\text{Hg}$			$_{92}\text{U}$		
$_{82}\text{Pb}$			$_{90}\text{Th}$		
$_{46}\text{Pd}$			$_{92}\text{Ra}$		
$_{50}\text{Sn}$			$_{56}\text{Ba}$		